

Panel SPC z Chin – czy wjedzie i się opłaci

Ocena realnego wyrobu i ścieżki zgodności z ratingiem MIRR, weryfikacją lokalizacji dostawcy i analizą realnego ryzyka celnego.

BBB

MIRR · MULTICERT IMPORT RISK RATING

Outlook: stabilny *Conditional — import warunkowo, po mitygacjach*

Wyrób

Panel podłogowy SPC, click 5,0 mm

Kod CN

3918 10 10 90

Raport

AWI-2026-014

Spis treści

01	Streszczenie, rating i wynik	1
02	Przedmiot oceny i dostawca	3
03	Klasyfikacja regulacyjna	3
04	Realne ryzyko celne — antydumping	4
05	Weryfikacja: certyfikat, podmiot i lokalizacja	4
06	Mapa badań i wycena	5
07	Arbitraż cenowy — sourcing B2B	6
08	Rekomendacje negocjacyjne z dostawcą	6
09	Rekomendacje i rola Multicert	7

Wzór raportu z oceny ryzyka importu (MIRR). Dane regulacyjne realne; ocena dostawcy pogładowa do czasu pełnego due diligence.

01 Streszczenie, rating i wynik

Ocena dotyczy realnego typu wyrobu — **panel podłogowy winylowy SPC (kamienno-polimerowy), montaż click, 5,0 mm** — sprowadzanego z chińskiego klastra produkcyjnego w Changzhou (prow. Jiangsu), pod marką własną importera. Wszystkie powołania regulacyjne są realne; scoring dostawcy jest poglądowy do czasu pełnego due diligence.

3

ŚCIEŻKI
ZGODNOŚCI

6,5%

CŁO ERGA OMNES
(3918)


0%

ANTYDUMPING
(SPC)

≈ 4 200 €

KOSZT BADAŃ

PROFIL RYZYKA — 8 FILARÓW MIRR



POZYCJA NA SKALI MIRR

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC

D

▲ tu
jesteś

WAGI KLAS RYZYKA



■ Produkt 40%

■ Cło 25%

■ Dostawca 35%

Tabela 1 — Rating MIRR: punktacja filarów (skala 0-100)

Filar	Norma / źródło	Punktacja	Ocena
A1 Zgodność regulacyjna	CPR / EN 14041, REACH	60	
A2 Głos klienta i incydenty	ISO 20488, Safety Gate	65	
B1 Cło i antydumping	TARIC	80	
B2 Marża netto „landed”	model kosztowy	75	
C1 Jakość i powtarzalność	ISO 9001 / audyt	65	
C2 Kondycja ekonomiczna	Altman Z, D&B, 失信	55	
C3 KYC / praca przymusowa	UFLPA, Sayari	60	
C4 Dojrzałość compliance	ISO 37301 / 28000	55	
Kompozyt		≈ 65 → BBB	

MIRR: BBB · Conditional

– import opłacalny po mitygacjach

Idź dalej, ale po: (1) badaniu reakcji na ogień i emisji wg EN 14041 pod marką importera; (2) potwierdzeniu ftalanów w PVC poniżej limitu REACH; (3) weryfikacji lokalizacji i statusu prawnego dostawcy.

Czerwona flaga rynku: ten sam „panel podłogowy” w wersji drewnianej/wielowarstwowej miałby cło antydumpingowe 42,3-49,2% — patrz sekcja 04. SPC tego nie ma, co jest jego przewagą kosztową.

02 Przedmiot oceny i dostawca

Tabela 2 — Identyfikacja

Wyrób	Panel podłogowy SPC (rdzeń kamienno-polimerowy, mączka wapienna + PVC), gr. 5,0 mm, warstwa użytkowa 0,55 mm, click
Kod CN	3918 10 10 90 — pokrycia podłogowe z tworzyw sztucznych (PVC)
Model handlowy	Marka własna importera (private label) — importer staje się producentem
Rynek dostawców	Klaster Changzhou/Jiangsu (m.in. producenci z 20-letnim stażem, eksport do 60+ krajów); wybór konkretnej fabryki po due diligence

03 Klasyfikacja regulacyjna

Tabela 3 — Ścieżki zgodności (realne podstawy prawne)

Obszar	Podstawa / norma	Wymóg	Status
Wyrób budowlany	CPR — rozp. (UE) 305/2011 → (UE) 2024/3110; norma zharm. EN 14041	CE + deklaracja właściwości; reakcja na ogień (EN 13501-1), formaldehyd, PCP, poślizg, antystatyczność	wymagane
Substancje (PVC)	REACH — rozp. (WE) 1907/2006, zał. XVII poz. 51	Ftalany (DEHP, DBP, BBP, DIBP) ≤ 0,1% masy w materiale zmiękczoneym	wymagane
Bezpieczeństwo / opakowanie	GPSR (UE) 2023/988; PPWR (EPR)	Identyfikowalność, dokumentacja, rejestracja opakowań	do ustalenia

Czego SPC NIE uruchamia – i dlaczego to wartość

Rdzeń SPC jest bezdrzewny (wapień + PVC) → **EUDR (rozp. (UE) 2023/1115) nie ma zastosowania**. Wersja WPC (z włóknem drzewnym) lub laminat HDF — już tak, z pełną procedurą due diligence. Wskazanie, czego unikasz, jest częścią oceny.

04 Realne ryzyko celne – antydumping

To jest warstwa, którą importerzy pomijają najczęściej, a potrafi zniweczyć cały biznes. Dla pokryć z PVC (3918) cło erga omnes wynosi ok. **6,5%** i nie ma na nie środków antydumpingowych. Ale dla sąsiedniej kategorii sytuacja jest dramatyczna:

Realny środek antydumpingowy UE – panele drewniane z Chin

Na **wielowarstwowe panele podłogowe drewniane z Chin** UE nałożyła ostateczne cło antydumpingowe **42,3-49,2%** — rozp. wykonawcze (UE) **2025/1342** z 11.07.2025 (poprzedzone tymczasowym (UE) 2025/78). Importer, który wzięłby panel drewniany zamiast SPC, straciłby marżę na cło. Ta różnica między wyrobami to istota audytu wykonalności.

Status celny i antydumpingowy zawsze potwierdzamy w TARIC dla konkretnego kodu CN i kraju pochodzenia przed wyceną opłacalności.

05 Weryfikacja: certyfikat, podmiot i lokalizacja

Chińskie „CE” bywa deklaracją własną albo logo „China Export”. Autentyczność i istnienie dostawcy potwierdzamy czterowarstwowo — to jest dowód, którego klient sam nie złoży:

Autentyczność CE
Baza **NANDO** — czy jednostka notyfikowana i numer są prawdziwe.

Certyfikaty jakości i badań
ISO 9001 przez **IAF CertSearch**; raport z laboratorium **ISO/IEC 17025** (CNAS).

Kondycja podmiotu
Rejestry **Tianyancha / Qichacha**, lista nierzetelnych dłużników (失信), D&B.

Fabryka czy pośrednik
Zobrazowanie satelitarne — czy pod adresem stoi realna hala, obrys vs deklarowana zdolność (technologia z EUDR).

Środowisko i CBAM
Ślad węglowy / **EPD (EN 15804)**, screening **CBAM**, zgodność z zielonymi zamówieniami.

Realni odbiorcy
Dane celne / listy przewozowe (**ImportYeti / Volza**) — komu dostawca już sprzedaje.

Granica metody – uczciwie

Satelita potwierdza **miejsce i istnienie zakładu**, nie treść certyfikatu. Wykrywa najczęstszy przekręt — „zdjęcia fabryki”, które nie zgadzają się z obrazem z orbity, albo adres będący biurem pośrednika. Autentyczność dokumentu rozstrzyga NANDO i raport laboratorium. Dopiero połączenie tych warstw daje pewność.

06 Mapa badań i wycena

Koszty z cennika **lcas.info** — transparentnie. Klient może zlecić sam lub powierzyć nam nadzór (pobór próbek, kontakt z laboratorium, interpretacja, dokumentacja).

Tabela 5 — Plan badań i koszt orientacyjny

Badanie	Norma / metoda	Koszt (€)	Termin (dni)
Reakcja na ogień	EN 13501-1 (wg EN 14041)	≈ 1 600	15
Emisja formaldehydu	EN 16516 / komora	≈ 1 200	20
Ftalany w PVC (REACH XVII/51)	GC-MS	≈ 650	10
Poślizg / antystatyczność	wg EN 14041	≈ 750	12

Badanie	Norma / metoda	Koszt (€)	Termin (dni)
Razem		≈ 4 200	~20

Źródło średnich cen badań wyrobów: www.lcas.info. Ceny orientacyjne netto, do potwierdzenia dla konkretnej konfiguracji i laboratorium.

07 Arbitraż cenowy – sourcing B2B

Cena z portalu konsumenckiego myli. Realny obraz daje krajowa hurtownia chińska (1688.com) vs eksport B2B (Alibaba.com / Made-in-China) vs rynek EU. Wartości przykładowe, €/m²:

1688.com (fabryka, CN krajowy)	≈ 4,2 €
Alibaba.com (eksport B2B)	≈ 7,5 €
Hurt EU	≈ 16 €
Detal EU	≈ 34 €

Po pełnym koszcie „landed” (fracht, cło 6,5%, odprawa, finansowanie VAT) marża netto na kontenerze 40HQ (~3 300 m²) wynosi w tym przykładzie **≈ 23 000 €**. Koszt usługi i badań to kilka procent tej kwoty — dlatego cena usługi jest pochodną wartości w grze, nie liczby godzin.

08 Rekomendacje negocjacyjne z dostawcą

Ocena MIRR wskazuje, gdzie leży ryzyko — poniższe rekomendacje porządkują, co negocjować z dostawcą w pierwszej kolejności. Priorytet wynika z wpływu na ryzyko i marżę.

Priorytet	Obszar	Co negocjować	Uzasadnienie (wg oceny)
1	Cena i warunki handlowe	Odniesienie do ceny fabrycznej (rynek krajowy 1688) i pełnego kosztu landed; Incoterms (FOB vs CIF), progi wolumenowe i rabaty.	Marża po koszcie jest wrażliwa na cło i fracht.

Priorytet	Obszar	Co negocjować	Uzasadnienie (wg oceny)
2	Jakość i powtarzalność	Klauzula zgodności każdej partii z zatwierdzonym wzorcem; gwarancja zgodności z wymaganiami chemicznymi; prawo do inspekcji przedwysyłkowej i pobrania próbek.	Najczęstsze źródło wycofań i reklamacji.
3	Dokumentacja i zgodność	Przekazanie deklaracji właściwości użytkowych i dokumentacji technicznej; oznakowanie CE pod marką importera; identyfikowalność partii.	Pod marką własną to importer odpowiada jak producent.
4	Warunki płatności i zabezpieczenia	Struktura zaliczki wobec płatności po inspekcji; akredytywa lub płatność warunkowa; kary umowne za niezgodność i opóźnienia.	Zabezpieczenie wobec ograniczonej kondycji dostawcy.
5	Ciągłość dostaw	Zabezpieczenie ceny i mocy produkcyjnych na sezon; warunki wypowiedzenia kontraktu.	Import długofalowy wymaga stabilności.

Kolejność i nacisk dostosowujemy do konkretnej oceny dostawcy — niższa kondycja finansowa przesunęła nacisk na zabezpieczenia płatności.

09 Rekomendacje i rola Multicert

- 1** **Audyt wykonalności (ten dokument)**
Rating MIRR, ścieżki, weryfikacja dostawcy, mapa badań. Koszt odliczany od etapu 2.
- 2** **Badania + dokumentacja**
Badania wg Tabeli 5, deklaracja właściwości i CE pod marką importera.
- 3** **Utrzymanie zgodności**
Rola importera/osoby odpowiedzialnej, monitoring zmian prawa i Safety Gate, kolejne SKU.

Niezależność i rozdział ról

Multicert występuje jako **niezależny doradca i koordynator** — nie certyfikuje ocenianego wyrobu. Akredytacja Multicert obejmuje wyłącznie beton; badania prowadzi partnerskie laboratorium (ITC Złín), certyfikację w systemie z jednostką notyfikowaną — podmiot zewnętrzny. Rozdział ról zgodny z ISO/IEC 17020/17025/17065 i z metodologią MS-MIRR 001:2026 (jawność „issuer-pays”).

Powołania źródłowe: rozp. (UE) 2025/1342 i 2025/78 (antydumping — panele drewniane CN 4418), CN 3918 10 (TARIC), REACH zał. XVII poz. 51, EN 14041, Safety Gate (RAPEX). Dane liczbowe cen i scoringu dostawcy są poglądowe; ramy regulacyjne realne i powołane do źródeł UE. Multicert Sp. z o.o. · multicert.pl · lcas.info